

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**  
**Nr sprawy 88/SK/TOS/2016**

**1. ZAMAWIAJĄCY.**

- 1.1.** Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów.
- 1.2.** Adres strony internetowej zamawiającego: [www.wodkan-belchatow.pl](http://www.wodkan-belchatow.pl)

**2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dachów hali krat oraz pompowni ścieków i elewacji zewnętrznej budynku pompowni ścieków, modernizacja wlotów powietrza w hali dmuchaw i elewacji zewnętrznej hali dmuchaw na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie przy ul. Piotrkowskiej 110.

**2.1. HALA KRAT – MODERNIZACJA DACHU.**

- Wymiana obróbki blacharskiej na obwodzie dachu hali krat z blachy alucynk o grubości 0,5 mm. Łączna długość 44 mb.
- Pokrycie dachu papą zgrzewalną wierzchniego krycia grubości 5,2mm na istniejącą papę. Łączna powierzchnia 154 m<sup>2</sup>.
- Odtworzenie instalacji odgromowej na obiekcie. Łączna długość 68 mb.

**2.2. HALA KRAT – MODERNIZACJA DASZKU NAD GŁÓWNYM WEJŚCIEM DO HALI KRAT.**

- Wymiana (demontaż i montaż) obróbki blacharskiej po obrysie daszka nad głównym wejściem do hali krat z blachy alucynk o grubości 0,5 mm. Łączna długość 7,40 mb.
- Pokrycie daszka papą zgrzewalną wierzchniego krycia grubości 5,2mm na istniejącą papę. Łączna powierzchnia 3 m<sup>2</sup>.

**2.3. POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW SUROWYCH - MODERNIZACJA DACHU.**

- Wymiana (demontaż i montaż) obróbki blacharskiej na obwodzie dachu hali krat z blachy alucynk o grubości 0,5 mm. Łączna długość 44 mb.
- Pokrycie dachu papą zgrzewalną wierzchniego krycia grubości 5,2mm na istniejącą papę. Łączna powierzchnia 154 m<sup>2</sup>.
- Odtworzenie instalacji odgromowej na obiekcie. Łączna długość 64 mb.

**2.4. POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW SUROWYCH – MODERNIZACJA ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ.**

- Przygotowanie ścian do przyklejenia siatki z włókna szklanego a następnie ułożenie tynku silikatowego o frakcji ziarna 2mm. Przed nałożeniem tynku uzgodnić kolor z Zamawiającym. Łączna powierzchnia elewacji pod tynk 100 m<sup>2</sup>.
- Wykonanie opaski na elewacji z tynku żywicznego o frakcji ziarna 2mm. Przed nałożeniem tynku uzgodnić kolor z Zamawiającym. Łączna powierzchnia elewacji pod tynk żywiczny 42,5 m<sup>2</sup>.
- Wymiana (demontaż i montaż) blaszanych parapetów na parapety nowe wykonane z blachy alucynk o grubości 0,5 mm dopasowane do nowej elewacji budynku. Łączna długość parapetów 10 mb (rzeczywiste wymiary parapetów 112 cm x 20 cm).

- Wymiana (demontaż i montaż) wlotów powietrz pod oknami na nowe wykonane z stali nierdzewnej, nie gorszej niż gatunek SN 1.4301. Wloty powietrza wykończone wewnątrz siatką z stali nierdzewnej nie gorszej niż SN 1.4301, o przekroju oczek 1 cm. Wymiary otworów montażowych szerokość 290mm x wysokość 110mm. Łączna ilość 5 szt.
- Skucie istniejącej opaski betonowej i wykonanie nowej opaski w koło budynku z kostki betonowej bez fazowej. Przed ułożeniem opaski ustalić kolor kostki z Zamawiającym. Rzeczywista powierzchnia istniejącej opaski ok. 200m<sup>2</sup>.

## **2.5. BUDYNEK DMUCHAW – MODERNIZACJA DACHU.**

- Wymiana (demontaż i montaż) obróbki blacharskiej po obrysie całego budynku z blachy alucynk o grubości 0,5 mm. Łączna długość obróbki 54 mb.
- Pokrycie dachu papą zgrzewalną wierzchniego krycia grubości 5,2mm na istniejącą papę. Łączna powierzchnia 157 m<sup>2</sup>.
- Odtworzenie instalacji odgromowej na obiekcie. Łączna długość 54 mb.
- Wymiana (demontaż i montaż) rynien i rur spustowych z PVC na nowe. Przed montażem systemu orywnowania uzgodnić kolor z Zamawiającym. Łączna długość rynien 19 mb., rur spustowych 8,60 mb.
- Wymiana (demontaż i montaż) pasa pod rynnowego z blachy alucynk o grubości 0,5 mm. Łączna długość pasa 19 mb.

## **2.6. BUDYNEK DMUCHAW- MODERNIZACJA ELEWACJI.**

- Przygotowanie ścian do przyklejenia siatki z włókna szklanego a następnie ułożenie tynku silikatowego o frakcji ziarna 2mm. Przed nałożeniem tynku uzgodnić kolor z Zamawiającym. Łączna powierzchnia elewacji 153,52 m<sup>2</sup>.
- Wykonanie opaski na elewacji z tynku żywicznego o frakcji ziarna 2mm. Przed nałożeniem tynku uzgodnić kolor z Zamawiającym. Łączna powierzchnia elewacji pod tynk żywiczny 60 m<sup>2</sup>.
- Wymiana (demontaż i montaż) blaszanych parapetów na parapety nowe wykonane z blachy alucynk o grubości 0,5 mm dopasowane do nowej elewacji budynku. Łączna długość parapetów 7,5 mb.
- Wymiana (demontaż i montaż) drzwi pełnych aluminiowych w rozdzielni budynku dmuchaw. Przed montażem ustalić kolor z Zamawiającym. Wymiary drzwi z ościeżnicą 104 x 208 cm. Ilość drzwi 1szt.
- Zerwanie istniejącej opaski z betonowych płyt chodnikowych o wymiarach 50 cm x 50 cm x 5cm i wykonanie nowej z kostki betonowej bez fazowej. Rzeczywista powierzchnia opaski 27 m<sup>2</sup>. Przed ułożeniem opaski uzgodnić kolor kostki z Zamawiającym.

## **2.7. BUDYNEK DMUCHAW – MODERNIZACJA WLOTÓW I WYLOTÓW POWIETRZA.**

- Wymiana (demontaż i montaż) starych wlotów powietrza na nowe wykonanych z stali nierdzewnej, nie gorszej niż gatunek SN 1.4301. Wloty powietrza wykończone wewnątrz siatką z stali nierdzewnej nie gorszej niż SN 1.4301, o przekroju oczek 1 cm. Przed montażem ustalić kolor z Zamawiającym. Wymiary wewnętrzne otworów montażowych: szerokość 630 mm x wysokość 310 mm. Łączna ilość wlotów 4 szt.
- Wymiana (demontaż i montaż) starych wylotów powietrza na nowe wykonane z stali nierdzewnej, nie gorszej niż gatunek SN 1.4301. Przed montażem ustalić kolor z Zamawiającym. Wymiary wewnętrzne otworów montażowych: szerokość 210 mm x wysokość 210 mm. Łączna ilość wylotów 4 szt.

- Wymiana (demontaż i montaż) kratki wentylacyjnej na nową wykonanej z stali nierdzewnej, nie gorszej niż gatunek SN 1.4301. Kratka wykończona wewnątrz siatką z stali nierdzewnej nie gorszej niż SN 1.4301, o przekroju oczek 1 cm. Przed montażem ustalić kolor z Zamawiającym. Wymiary wewnętrzne otworu montażowego: szerokość 300 mm x wysokość 260 mm. Łączna ilość 1szt.

Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres minimum 36 miesięcy (3 lat) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

Zamówienie należy wykonać z materiałów Wykonawcy.

Materiały budowlane winny posiadać atesty, certyfikaty, aprobaty i odpowiadać obowiązującym normom.

Prace powinny być prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie z technicznymi warunkami robót budowlanych.

Wykonawca umieści znaki informacyjne i zastawy zapewniające zachowanie bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót.

Prowadzenie robót odbywać się będzie na obiekcie czynnym, prace wykonywane będą na wysokości.

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i Polskimi Normami.

Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej na etapie prowadzonego postępowania. Wykonawca oświadcza, że nie będzie stosował roszczeń do obmiarów podanych przez Zamawiającego.

**2.8.** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**2.9.** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**2.10.** Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

**2.11.** Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie Podwykonawcy.

### **3. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.**

**3.1.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
- c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

**3.2.** Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku wystąpienia przesłanek zawartych w § 10 Regulaminu.

**3.3.** Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.

**3.4.** Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

**3.5.** Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- a) jest niezgodna z Regulaminem;
- b) jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia;
- c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie § 21 ust. 20 Regulaminu udzielania zamówień lub błąd w obliczeniu ceny;
- g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny,
- h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

**3.6.** Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy i złożonych dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia – nie spełnia.

**3.7.** W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

#### **4. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

- 4.1.** Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
- 4.2.** Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
- 4.3.** Parafowany na znak akceptacji projekt umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
- 4.4.** Wykaz zrealizowanych zamówień wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ.
- 4.5.** Harmonogram robót - propozycja Wykonawcy – stanowiący załącznik nr 3 do Projektu Umowy.
- 4.6.** Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
- 4.7.** Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.
- 4.8.** W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
- 4.9.** Jeżeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie, każdy z podmiotów zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt. 4.2, 4.6. i 4.7.
- 4.10.** Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do prezentowania Wykonawcy w przypadku składania oferty przez pełnomocnika.

**Uwaga:** Wszystkie dokumenty winny złożone być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej Za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

## **5. PROCEDURA.**

**5.1.** Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z przepisami § 15 Regulaminu udzielenia zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o. o., zwanym dalej Regulaminem, określającym zasady i tryb udzielania zamówień, do których nie mają zastosowania zgodnie z art. 132 i art. 133 ust. 1. przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: [www.wodkan-belchatow.pl](http://www.wodkan-belchatow.pl)

**5.2.** Kryteria oceny ofert:

- Cena - 100%.

## **6. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE.**

- 6.1.** Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: [www.wodkan-belchatow.pl](http://www.wodkan-belchatow.pl).
- 6.2.** Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, p. 100 (Kancelaria Zamawiającego).
- 6.3.** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu: **15.11.2016 r. godz. 9:45** w siedzibie zamawiającego, p. 100 (Kancelaria Zamawiającego).
- 6.4.** Termin i miejsce otwarcia ofert: **15.11.2016 r. godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego p. 110.
- 6.5.** Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Bełchatów dn. 31.10.2016 r.

Zatwierdził:  
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny  
Mgr Piotr Kopek