

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Modernizacja dachów hali krat oraz pompowni ścieków i elewacji zewnętrznej budynku pompowni ścieków, modernizacja wlotów powietrza w hali dmuchaw i elewacji zewnętrznej hali dmuchaw na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie przy ul. Piotrkowskiej 110”.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiającym jest:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Spółka z o.o.

97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9

województwo łódzkie

Adres e-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl

Strona internetowa: www.wodkan-belchatow.pl

tel. 44 634 90 00, 44 634 90 01, 44 634 90 02, fax. 44 634-90-05

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami § 15 Regulaminu udzielenia zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o. o., zwanym dalej Regulaminem, określającym zasady i tryb udzielania zamówień, do których nie mają zastosowania zgodnie z art. 132 i art. 133 ust. 1. przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.wodkan-belchatow.pl.

2.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia - § 5 ust. 1 Regulaminu.

2.3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia - § 14 Regulaminu.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dachów hali krat oraz pompowni ścieków i elewacji zewnętrznej budynku pompowni ścieków, modernizacja wlotów powietrza w hali dmuchaw i elewacji zewnętrznej hali dmuchaw na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie przy ul. Piotrkowskiej 110.

3.1. HALA KRAT – MODERNIZACJA DACHU.

- Wymiana obróbki blacharskiej na obwodzie dachu hali krat z blachy alucynk o grubości 0,5 mm. Łączna długość 44 mb.
- Pokrycie dachu papą zgrzewalną wierzchniego krycia grubości 5,2mm na istniejącą papę. Łączna powierzchnia 154 m².
- Odtworzenie instalacji odgromowej na obiekcie. Łączna długość 68 mb.

3.2. HALA KRAT – MODERNIZACJA DASZKU NAD GŁÓWNYM WEJŚCIEM DO HALI KRAT.

- Wymiana (demontaż i montaż) obróbki blacharskiej po obrysie daszka nad głównym wejściem do hali krat z blachy alucynk o grubości 0,5 mm. Łączna długość 7,40 mb.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Modernizacja dachów hali krat oraz pompowni ścieków i elewacji zewnętrznej budynku pompowni ścieków, modernizacja wlotów powietrza w hali dmuchaw i elewacji zewnętrznej hali dmuchaw na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie przy ul. Piotrkowskiej 110”.

Nr sprawy 88/SK/TOS/2016

- Pokrycie daszka papą zgrzewalną wierzchniego krycia grubości 5,2mm na istniejącą papę. Łączna powierzchnia 3 m².

3.3. POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW SUROWYCH - MODERNIZACJA DACHU.

- Wymiana (demontaż i montaż) obróbki blacharskiej na obwodzie dachu hali krat z blachy alucynk o grubości 0,5 mm. Łączna długość 44 mb.
- Pokrycie dachu papą zgrzewalną wierzchniego krycia grubości 5,2mm na istniejącą papę. Łączna powierzchnia 154 m².
- Odtworzenie instalacji odgromowej na obiekcie. Łączna długość 64 mb.

3.4. POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW SUROWYCH – MODERNIZACJA ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ.

- Przygotowanie ścian do przyklejenia siatki z włókna szklanego a następnie ułożenie tynku silikatowego o frakcji ziarna 2mm. Przed nałożeniem tynku uzgodnić kolor z Zamawiającym. Łączna powierzchnia elewacji pod tynk 100 m².
- Wykonanie opaski na elewacji z tynku żywicznego o frakcji ziarna 2mm. Przed nałożeniem tynku uzgodnić kolor z Zamawiającym. Łączna powierzchnia elewacji pod tynk żywiczny 42,5 m².
- Wymiana (demontaż i montaż) blaszanych parapetów na parapety nowe wykonane z blachy alucynk o grubości 0,5 mm dopasowane do nowej elewacji budynku. Łączna długość parapetów 10 mb (rzeczywiste wymiary parapetów 112 cm x 20 cm).
- Wymiana (demontaż i montaż) wlotów powietrza pod oknami na nowe wykonane z stali nierdzewnej, nie gorszej niż gatunek SN 1.4301. Wloty powietrza wykonane wewnątrz siatką z stali nierdzewnej nie gorszej niż SN 1.4301, o przekroju oczek 1 cm. Wymiary otworów montażowych szerokość 290mm x wysokość 110mm. Łączna ilość 5 szt.
- Skucie istniejącej opaski betonowej i wykonanie nowej opaski w koło budynku z kostki betonowej bez fazowej. Przed ułożeniem opaski ustalić kolor kostki z Zamawiającym. Rzeczywista powierzchnia istniejącej opaski ok. 200m².

3.5. BUDYNEK DMUCHAW – MODERNIZACJA DACHU.

- Wymiana (demontaż i montaż) obróbki blacharskiej po obrysie całego budynku z blachy alucynk o grubości 0,5 mm. Łączna długość obróbki 54 mb.
- Pokrycie dachu papą zgrzewalną wierzchniego krycia grubości 5,2mm na istniejącą papę. Łączna powierzchnia 157 m².
- Odtworzenie instalacji odgromowej na obiekcie. Łączna długość 54 mb.
- Wymiana (demontaż i montaż) rynien i rur spustowych z PVC na nowe. Przed montażem systemu orynnowania uzgodnić kolor z Zamawiającym. Łączna długość rynien 19 mb., rur spustowych 8,60 mb.
- Wymiana (demontaż i montaż) pasa pod rynnowego z blachy alucynk o grubości 0,5 mm. Łączna długość pasa 19 mb.

3.6. BUDYNEK DMUCHAW- MODERNIZACJA ELEWACJI.

- Przygotowanie ścian do przyklejenia siatki z włókna szklanego a następnie ułożenie tynku silikatowego o frakcji ziarna 2mm. Przed nałożeniem tynku uzgodnić kolor z Zamawiającym. Łączna powierzchnia elewacji 153,52 m².
- Wykonanie opaski na elewacji z tynku żywicznego o frakcji ziarna 2mm. Przed nałożeniem tynku uzgodnić kolor z Zamawiającym. Łączna powierzchnia elewacji pod tynk żywiczny 60 m².
- Wymiana (demontaż i montaż) blaszanych parapetów na parapety nowe wykonane z blachy alucynk o grubości 0,5 mm dopasowane do nowej elewacji budynku. Łączna długość parapetów 7,5 mb.
- Wymiana (demontaż i montaż) drzwi pełnych aluminiowych w rozdzielni budynku dmuchaw. Przed montażem ustalić kolor z Zamawiającym. Wymiary drzwi z ościeżnicą 104 x 208 cm. Ilość drzwi 1szt.
- Zerwanie istniejącej opaski z betonowych płyt chodnikowych o wymiarach 50 cm x 50 cm x 5cm i wykonanie nowej z kostki betonowej bez fazowej. Rzeczywista powierzchnia opaski 24,5 m². Przed ułożeniem opaski uzgodnić kolor kostki z Zamawiającym.

3.7. BUDYNEK DMUCHAW – MODERNIZACJA WLOTÓW I WYLOTÓW POWIETRZA.

- Wymiana (demontaż i montaż) starych wlotów powietrza na nowe wykonanych z stali nierdzewnej, nie gorszej niż gatunek SN 1.4301. Wloty powietrza wykończone wewnątrz siatką z stali nierdzewnej nie gorszej niż SN 1.4301, o przekroju oczek 1 cm. Przed montażem ustalić kolor z Zamawiającym. Wymiary wewnętrzne otworów montażowych: szerokość 630 mm x wysokość 310 mm. Łączna ilość wlotów 4 szt.
- Wymiana (demontaż i montaż) starych wylotów powietrza na nowe wykonane z stali nierdzewnej, nie gorszej niż gatunek SN 1.4301. Przed montażem ustalić kolor z Zamawiającym. Wymiary wewnętrzne otworów montażowych: szerokość 210 mm x wysokość 210 mm. Łączna ilość wylotów 4 szt.
- Wymiana (demontaż i montaż) kratki wentylacyjnej na nową wykonanej z stali nierdzewnej, nie gorszej niż gatunek SN 1.4301. Kratka wykończona wewnątrz siatką z stali nierdzewnej nie gorszej niż SN 1.4301, o przekroju oczek 1 cm. Przed montażem ustalić kolor z Zamawiającym. Wymiary wewnętrzne otworu montażowego: szerokość 300 mm x wysokość 260 mm. Łączna ilość 1szt.

Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres minimum 36 miesięcy (3 lat) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

Zamówienie należy wykonać z materiałów Wykonawcy.

Materiały budowlane winny posiadać atesty, certyfikaty, aprobaty i odpowiadać obowiązującym normom.

Prace powinny być prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie z technicznymi warunkami robót budowlanych.

Wykonawca umieści znaki informacyjne i zastawy zapewniające zachowanie bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót.

Prowadzenie robót odbywać się będzie na obiekcie czynnym, prace wykonywane będą na wysokości.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Modernizacja dachów hali krat oraz pompowni ścieków i elewacji zewnętrznej budynku pompowni ścieków, modernizacja wlotów powietrza w hali dmuchaw i elewacji zewnętrznej hali dmuchaw na Oczyszczalni Ścieków w Belchatowie przy ul. Piotrkowskiej 110”.

Nr sprawy 88/SK/TOS/2016

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i Polskimi Normami.
Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej na etapie prowadzonego postępowania.
Wykonawca oświadcza, że nie będzie stosował roszczeń do obmiarów podanych przez Zamawiającego.

- 3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 3.4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
- 3.5. Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie Podwykonawcy.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin wykonania zamówienia – od daty zawarcia umowy do 31.12.2016 roku.

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

- 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 5.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 - 5.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 - 5.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 - 5.1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
- 5.2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku wystąpienia przesłanek zawartych w § 10 Regulaminu.
- 5.3. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.
- 5.4. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
- 5.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - 5.5.1. jest niezgodna z Regulaminem;
 - 5.5.2. jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia;
 - 5.5.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - 5.5.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - 5.5.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - 5.5.6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie § 21 ust. 20 Regulaminu lub błąd w obliczeniu ceny;
 - 5.5.7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny;
 - 5.5.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- 5.6. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy i złożonych dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia – nie spełnia.
- 5.7. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- 6.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
- 6.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
- 6.3. Parafowany na znak akceptacji projekt umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
- 6.4. Wykaz zrealizowanych zamówień wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ.
- 6.5. Harmonogram robót - propozycja Wykonawcy – stanowiący załącznik nr 3 do Projektu Umowy.
- 6.6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
- 6.7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.
- 6.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
- 6.9. Jeżeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie, każdy z podmiotów zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt. 6.2, 6.6. i 6.7.
- 6.10. Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do prezentowania Wykonawcy w przypadku składania oferty przez pełnomocnika.

Uwaga: Wszystkie dokumenty winny złożone być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej Za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- 7.1.** Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane Zamawiającemu i Wykonawcy w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazywanie ww. dokumentów w formie faksu lub e-maila pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia w formie pisemnej. Numer faksu Zamawiającego: 44 634 90 05. Adres e-mail: sekretariat@wodkan-belchatow.pl; aniziolek@wodkan-belchatow.pl.
- 7.2.** Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania dokumentu lub informacji o której mowa w pkt.7.1.
- 7.3.** Zamawiający udostępni dokumentację z postępowania na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o udostępnienie dokumentacji należy składać w Sekretariacie Zamawiającego. Dokumentację z postępowania udostępnia się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w obecności pracownika Zamawiającego.
- 7.4.** Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w sprawach merytorycznych – p. Wojciech Piech- Kierownik Oczyszczalni Ścieków tel. 603 744 531
 - w sprawach merytorycznych – p. Mariusz Niezgoda – Mistrz Oczyszczalni Ścieków tel. 609 561 861
 - w sprawach merytorycznych – p. Bartosz Wlazłowski- Mistrz Oczyszczalni Ścieków tel. 691 941 567
 - w sprawach formalnych - p. Agnieszka Niziołek tel. 691 941 541

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

16. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- 16.1.** Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 16.2.** Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej (2 egzemplarze: oryginał i kopia), w języku polskim, w sposób czytelny na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
- 16.3.** Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
- 16.4.** Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- 16.5.** Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki wyszczególnione w pkt. 6 SIWZ.
- 16.6.** Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.
- 16.7.** Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w granicach umocowania,
- 16.8.** Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
- 16.9.** Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on obowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego zakres upoważnienia.
- 16.10.** Wszystkie strony oferty, a także wszystkie naniesione zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
- 16.11.** Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, uniemożliwiający zdekompletowanie oferty.
- 16.12.** Wykonawca umieści swoją ofertę wraz z załączonymi dokumentami w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią Wykonawcy i zaadresowanej do Zamawiającego w następujący sposób:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. - KAN.” Sp. z o.o.

ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Belchatów

Oferta przetargu nieograniczonym pod nazwą: „Modernizacja dachów hali krat oraz pompowni ścieków i elewacji zewnętrznej budynku pompowni ścieków, modernizacja wlotów powietrza w hali dmuchaw i elewacji zewnętrznej hali dmuchaw na Oczyszczalni Ścieków w Belchatowie przy ul. Piotrkowskiej 110”.

Nr sprawy 88/SK/TOS/2016

Nie otwierać przed godz. 10:00 dnia 15.11.2016 r.

W przypadku niewłaściwego oznaczenia i zabezpieczenia oferty, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej przedwczesne otwarcie.

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- 10.1.** Termin składania ofert upływa w dniu **15.11.2016 r. o godz. 9:45.**
- 10.2.** Oferty mogą być składane osobiście przez oferentów lub ich upoważnionych przedstawicieli w siedzibie Zamawiającego tj. w Belchatowie przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, w Sekretariacie pokój nr 100.
- 10.3.** Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że przyjmuje się zachowanie terminu złożenia oferty, jeżeli doręczono ją do siedziby Zamawiającego i Zamawiający potwierdził jej odbiór przed upływem daty i godziny składania ofert.
- 10.4.** Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **15.11.2016r. o godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego p. 110.
- 10.5.** Otwarcie ofert jest jawne.
- 10.6.** Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Modernizacja dachów hali krat oraz pompowni ścieków i elewacji zewnętrznej budynku pompowni ścieków, modernizacja wlotów powietrza w hali dmuchaw i elewacji zewnętrznej hali dmuchaw na Oczyszczalni Ścieków w Belchatowie przy ul. Piotrkowskiej 110”.
Nr sprawy 88/SK/TOS/2016

- 10.7.** Na wniosek Wykonawcy nieobecnego podczas tych czynności, Zamawiający prześle mu informację zawierającą powyższe dane.
- 10.8.** Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- 10.9.** Koperty oznaczone „ZMIANA” będą otwierane razem z kopertami zawierającymi właściwą ofertę, której zmiany dotyczą.
- 10.10.** Koperty z opisem „WYCOFANIE” zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- 11.1.** Cenę całości zamówienia należy podać na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
- 11.2.** Cena podana w ofercie, wyrażona w PLN będzie zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
- 11.3.** Cena ofertowa nie ulega zmianie przez okres ważności oferty i będzie obowiązywać do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAĆ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

12.1. W trakcie oceny ofert, ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następujących kryteriów: cena za całość zamówienia - 100 %.

12.2. Liczba punktów „P” oferty zostanie wyliczona wg wzoru:

$$P = \frac{\text{najniższa oferowana cena}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt.}$$

12.3. Z Wykonawcą, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów, zostanie podpisana umowa.

12.4. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

13. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ORAZ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.

13.1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

13.1.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

13.1.2. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;

13.1.3. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia;

13.1.4. bez podania przyczyn.

- 13.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia po upływie terminu składania ofert zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
- 13.3. Informację o unieważnieniu postępowania przed upływem terminu składania ofert zamawiający umieszcza na swej stronie internetowej.
- 13.4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.
- 13.5. Wynik ogłoszony zostanie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego.

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z §7 Projektu Umowy.

15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

16. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

- 16.1. Wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia może wnieść protest do Zamawiającego.
- 16.2. Protest wnosi się w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
- 16.3. Wniesienie protestu jest możliwe tylko przed zawarciem umowy.
- 16.4. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony.
- 16.5. W przypadku wniesienia protestu bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
- 16.6. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.
- 16.7. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.
- 16.8. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest.
- 16.9. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Informację o dokonanych czynnościach zamawiający przekazuje wykonawcy wnoszącemu protest i umieszcza na stronie internetowej.
- 16.10. Rozstrzygnięcie, odrzucenie albo oddalenie protestu jest ostateczne.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą „Modernizacja dachów hali krat oraz pompowni ścieków i elewacji zewnętrznej budynku pompowni ścieków, modernizacja wlotów powietrza w hali dmuchaw i elewacji zewnętrznej hali dmuchaw na Oczyszczalni Ścieków w Belchatowie przy ul. Piotrkowskiej 110”.
Nr sprawy 88/SK/TOS/2016

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2.
3. Projekt umowy - załącznik nr 3.
4. Wykaz zrealizowanych usług – załącznik nr 4.

Bełchatów, dn. 31.10.2016 r.

Zatwierdził:
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
Mgr Piotr Kopek