

# OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr sprawy 6/SK/UW/2017

## 1. Zamawiający

- 1.1. Nazwa i adres: Zakład wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o., ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów
- 1.2. Adres strony internetowej zamawiającego: [www.wodkan-belchatow.pl](http://www.wodkan-belchatow.pl)

## 2. Opis przedmiotu zamówienia

- 2.1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie wszystkich niezbędnych prac następujących zadań:
  - a) Wykonanie, na podstawie dokumentacji projektowej, modernizacji dwóch rurociągów DN500 wody uzdatnionej (wraz z armaturą) znajdujących się pomiędzy zbiornikami wody uzdatnionej, a pompownią II stopnia.
  - b) Wykonanie, na podstawie dokumentacji projektowej, modernizacji komory wodociągowej przy zbiornikach z wodą uzdatnioną oraz prac dodatkowych opisanych w ust. 2.4.
- 2.2. Wykonanie przedmiotu Umowy będzie podzielone na trzy etapy prowadzenia prac, każdy zakończony odbiorem częściowym.
- 2.3. Etapy prowadzenia prac:
  - 2.3.1. Etap I obejmuje modernizację pierwszego rurociągu wody uzdatnionej zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami Zamawiającego.
  - 2.3.2. Etap II obejmuje modernizację drugiego rurociągu wody uzdatnionej zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami Zamawiającego.
  - 2.3.3. Etap III obejmuje modernizację komory wodociągowej zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami Zamawiającego oraz wykonanie prac dodatkowych opisanych ust. 2.4. Etap II może być realizowany dopiero po odbiorze Etapu I. Etap III może być prowadzony równoległe do zakresu prac z etapów I i II.
- 2.4. W dokumentacji projektowej nie zostały zawarte następujące prace, a które objęte są przedmiotem umowy:
  - a) Demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej (10 mb) w komorze wodociągowej DN500 wraz z bloczkami podporowymi (5 szt.).
  - b) Montaż rury PVC DN500 kanalizacyjnej (9 mb) w komorze wodociągowej wraz z łącznikami DN500 PE/żeliwo (1 szt.) i PVC/żeliwo (1 szt.) oraz zasuwą burzową PVC DN500 z rewizją (1 szt.).
  - c) Czyszczenie i nałożenie zabezpieczenia antykorozyjnego na pozostały element żeliwny materiałem PREM KOR (0,5 m<sup>2</sup>).
  - d) Wykonanie dodatkowego sklejenia rys łączenia ściana-posadzka w komorze wodociągowej żywicą STO do powierzchni mokrych (w pozycji 28 przedmiaru komory wodociągowej należy dołożyć 50 m iniekcji ciśnieniowej),
  - e) Wyrównanie preparatem MIX 1 i PREM CEM EL istniejących bloczków podporowych, betonowych w komorze wodociągowej (10 szt.).
  - f) W komorze wodociągowej należy wykonać podłużny kanałik odwodnieniowy (odwodnienie liniowe o dł. 12,5 mb do dołka odwadniającego z pompką) z obsadzoną kratką z tworzywa, a preparat MIX 1 układać na posadzce z uzyskaniem spadku do zamontowanego odwodnienia liniowego.
- 2.5. Do wykonania modernizacji rurociągów i komory wodociągowej Wykonawca zobowiązany jest stosować:
  - a) rury i kształtki z polietylenu klasy PE PEHD PE100 SDR17 PN10 DN500 (kolor czarny),
  - b) podpory regulowane pod nowe rurociągi typ Integra AR-C stal ocynkowana kotwione do posadzki,
  - c) przepustnice AVK dwukołnierzowe, podwójnie niecentryczne DN500 PN10 z przekładnią i kółkiem typ 756/1, wyposażone dodatkowo w skrzynkę uliczną i obudowę teleskopową (przedłużacz trzpienia),
  - d) stosować preparaty MIX 1 i MIX 4 z dodatkiem inhibitorów korozji.
- 2.6. Do wszystkich połączeń kołnierzowych Wykonawca zobowiązuje się stosować śruby, podkładki oraz nakrętki ze stali nierdzewnej A2-80.

- 2.7. Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem (na własny koszt) atestowaną czarną folią budowlaną (polietylenową) grubości 0,5 mm, istniejące urządzenia, armaturę i inne wyposażenie będące własnością Zamawiającego. Łączna powierzchnia przewidziana do zabezpieczenia ok. 200 m<sup>2</sup>. Do wykonania zabezpieczenia zastosowany materiał musi w pełni ochronić własność Zamawiającego.
- W komorze wodociągowej przewidzianej do modernizacji nie trzeba zabezpieczać rurociągów, które będą modernizowane w ramach niniejszej Umowy.
- 2.8. Prace związane z modernizacją rurociągów wody uzdatnionej będą prowadzone w bliskiej odległości do istniejących, czynnych rurociągów wody uzdatnionej znajdujących się pod ciśnieniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić realizację robót z największą starannością, aby nie doprowadzić do rozszczelnienia czynnych rurociągów. Na czas realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest zdeponować w magazynie Zamawiającego niezbędne materiały służące do natychmiastowego przywrócenia pełnej sprawności czynnych rurociągów wody uzdatnionej DN500 w przypadku wystąpienia rozszczelnienia:
- a) pierścienie doszczelniające – 3 szt.,
  - b) opaska naprawcza – 1 szt.
- Wymienione materiały stają się własnością Zamawiającego.
- W przypadku wystąpienia rozszczelnienia istniejących, czynnych rurociągów wody uzdatnionej Wykonawca dokona naprawy awarii niezwłocznie na koszt własny. W przypadku braku obecności Wykonawcy na placu budowy, do usunięcia awarii przystąpi Zamawiający i kosztami obciąży Wykonawcę.
- 2.9. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozytywnej oceny higienicznej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie uprawniającej właściciela sieci do włączenia wykonanych instalacji do eksploatacji po zakończeniu każdego bieżącego etapu prac, co będzie warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989).
- 2.10. Prace określone w przedmiocie umowy będą prowadzone na obiekcie czynnym, tj. na terenie Ujęcia Wody w Bełchatowie przy ul. Olsztyńskiej 52, w związku z tym każdy pracownik Wykonawcy oraz Podwykonawcy zobowiązany jest posiadać aktualną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Kopie książeczek (potwierdzone za zgodność z oryginałem) Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo sprawdzić zgodność książeczek z dowodami osobistymi pracowników przebywających na terenie Ujęcia Wody.
- 2.11. **Prowadzone prace nie mogą powodować przerw w dostawie wody dla mieszkańców miasta Bełchatowa.**
- 2.12. Końce wykonywanych odcinków rurociągów należy bezwzględnie zabezpieczać przed przedostaniem się do ich wnętrza zanieczyszczeń, owadów, gryzoni lub innych zwierząt, poprzez nałożenie zatyczek z tworzywa.
- 2.13. Prace wykonawcze należy prowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.
- 2.14. Zamówienie Wykonawca zobowiązuje się wykonać z własnych materiałów.
- 2.15. Materiały budowlane będą posiadały atesty (w tym atesty higieniczne PZH do kontaktu z wodą pitną), certyfikaty, aprobaty i odpowiadać obowiązującym normom.
- 2.16. Prace będą prowadzone pod nadzorem osób (Wykonawcy) uprawnionych zgodnie z technicznymi warunkami robót budowlanych.
- 2.17. W zakres przedmiotu Umowy wchodzi również te prace, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a które doświadczony Wykonawca powinien był przewidzieć w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem Umowy, jak również te, które można było przewidzieć na podstawie postanowień obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych.
- 2.18. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z należytą starannością i w sposób umożliwiający jego prawidłowe użytkowanie oraz zapewniający uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.
- 2.19. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy.
- 2.20. Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy.

- 2.21. W każdym dniu prowadzenia robót, przed przystąpieniem do wykonywania prac, Kierownik Budowy lub osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uzyskuje zgodę Kierownika Ujęcia Wody lub Mistrza Ujęcia Wody na temat sposobu i zakresu wykonywanych robót w danym dniu.
- 2.22. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich ciężących na nim obowiązków, które wynikają z ustawy Prawo budowlane i innych przepisów obowiązującego w Polsce prawa oraz pisemnych zaleceń Zamawiającego, mających na celu należyte wykonanie przedmiotu Umowy.
- 2.23. Wykonawca umieści znaki informacyjne i zastawy zapewniające zachowanie bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót.
- 2.24. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, by stosowane na terenie budowy wyroby, urządzenia, sprzęt oraz używane technologie były zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz normami. Wbudowane wyroby oraz urządzenia będą nowe. Odstępstwa od tych zasad wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego.
- 2.25. Zamawiający może dopuścić zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w przedmiocie umowy pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w przedmiocie umowy i uprzedniego wyrażenia przez Zamawiającego pisemnej zgody na taką zmianę. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających wymaganą w przedmiocie umowy jakość.
- 2.26. Wykonawca podejmie wszelkie czynności w celu zabezpieczenia przedmiotu Umowy, pracowników, osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy, osób trzecich, a także mienia związanego z realizacją przedmiotu Umowy.
- 2.27. Z uwagi na wykonywanie części prac jako prac niebezpiecznych, prowadzonych wewnątrz komory wodociągowej, Wykonawca jest odpowiedzialny w pełnym zakresie przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy za stan bezpieczeństwa na terenie budowy. W tym celu Wykonawca zapewni m.in.:
- a) przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych;
  - b) **stałą obecność osoby nadzorującej bezpieczeństwo wykonywanych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP; osoba ta przejmie obowiązki pełnienia tej funkcji w drodze pisemnego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ,**
  - c) prowadzenie prac zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy dla wykonawców zewnętrznych”.
- 2.28. Wykonawca zobowiązuje się do powołania osoby na stanowisku kierownika budowy. Osoba na tym stanowisku:
- a) będzie pełnić obowiązki kierownika budowy w drodze pisemnego oświadczenia o przyjęciu obowiązków pełnienia tej funkcji zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ,
  - b) będzie prowadzić dokumentację robót zgodnie z pkt. 2.33.,
  - c) potwierdzi w protokole odbioru robót końcowych prawidłowość wykonanych robót objętych przedmiotem umowy,
- 2.29. Wykonawca zobowiązuje się do powołania osoby na stanowisku kierownika robót budowlanych, która będzie nadzorować prawidłowość prowadzenia robót budowlanych w zakresie etapu III. Osoba na tym stanowisku:
- a) będzie podlegać kierownikowi budowy i stosować się do jego zaleceń i wytycznych,
  - b) potwierdzi w protokole odbioru robót końcowych prawidłowość wykonanych robót objętych przedmiotem umowy w zakresie etapu III.
- 2.30. Wykonawca zobowiązuje się do urządzenia i utrzymania na własny koszt zaplecza budowy oraz do zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt właściwych warunków socjalnych dla pracowników.
- 2.31. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy i akceptuje panujące na nim warunki. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłową i bezkolizyjną realizację robót. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o wszelkich zauważonych przeszkodach w realizacji robót, w terminach zapewniających realizację robót zgodnie z terminem określonym w pkt. 5.
- 2.32. Wykonawca zapewni stałą obecność kierownictwa robót na budowie.
- 2.33. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie i dokumentowanie robót, a w szczególności:
- a) Prowadzenie dokumentacji budowy w rozumieniu Prawa budowlanego.

- b) Prowadzenie wewnętrznego dziennika budowy w okresie od przekazania terenu budowy do prawidłowego odbioru końcowego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.
  - c) Dziennik budowy będzie prowadzony zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót Budowlanych - Dokumentacja Projektowa.
  - d) Wykonanie przez uprawnionego geodetę tyczenia geodezyjnego tras rurociągów.
  - e) Zapewnienie niezbędnej obsługi geodezyjnej robót zgodnie z prawem budowlanym, innymi przepisami oraz zapisami dokumentacji projektowej.
  - f) Wykonanie sprawdzenia modernizowanych rurociągów wody uzdatnionej poprzez przeprowadzenie prób ciśnieniowych.
  - g) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, zawierającej między innymi światłokopie i szkice geodezyjne z wykazem współrzędnych oraz szkic umożliwiający skartowanie wyników pomiaru, a także poniesienie kosztów zaewidencjonowania tej inwentaryzacji, będącej elementem odbioru, w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bełchatowie.
  - h) Zabezpieczenie i opisanie w dokumentacji powykonawczej kolizji z kablami energetycznymi oraz rurociągami, nie wykazanymi w dokumentacji projektowej, a napotkanymi w czasie wykonywania robót.
  - i) Naprawa zniszczonego drenażu na trasie robót.
  - j) Wykonanie (w miarę potrzeby) technologicznych dróg dojazdowych do miejsc prowadzenia robót.
  - k) Wykonanie projektów organizacji robót i ruchu.
  - l) Pokrycie kosztów związanych z dodatkowymi uzgodnieniami, nadzorem, zajęciem terenu.
- 2.34.** Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania dla pracowników stałego dostępu do wszystkich budynków, obiektów Ujęcia Wody przez cały okres trwania robót na własny koszt.
- 2.35.** Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do organizowania dwa razy w miesiącu, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, cyklicznych narad koordynacyjnych i terminowego realizowania podjętych na nich ustaleń.
- 2.36.** Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy (przywrócenia walorów estetycznych w stopniu nie gorszym niż przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy) i przekazania go Zamawiającemu w ustalonym terminie.
- 2.37.** Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami przez cały okres realizacji Umowy oraz do pokrywania kosztów z tym związanych.
- 2.38.** Odpady inne niż metalowe powstałe podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do ich utylizacji na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rodzaj i ilość powstałych odpadów przekazanych do utylizacji Wykonawca wyszczególni w protokole przekazania odpadów.
- 2.39.** Odpady metalowe oraz inne wskazane przez Zamawiającego stanowią własność Zamawiającego, a Wykonawca zdeponuje je na terenie Ujęcia Wody w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
- 2.40.** Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w terminie do 5 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy, opłaconą polisę na cały okres trwania Umowy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie niższej niż wartość brutto przedmiotu Umowy.
- 2.41.** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 2.42.** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 2.43.** Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z punktem 3.43. SIWZ.

### **3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków**

**3.1** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 3.1.1.** posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 3.1.2.** posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia

powyższego warunku Wykonawca wykaże wykonanie w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- a) minimum jednej roboty budowlanej o charakterze renowacji konstrukcji żelbetowych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN netto oraz
- b) minimum jednej roboty związanej z budową łącznie nie mniej niż 200 mb instalacji wodociągowych z PE o średnicy minimum 500 mm na terenie ujęć wody,

**3.1.3.** dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym dysponują:

- a) osobą na stanowisko Kierownika budowy posiadającą:
  - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika robót budowlanych, kierownika budowy lub inspektora nadzoru;
  - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz legitymującą się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
- b) osobą na stanowisko Kierownika robót posiadającą:
  - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata doświadczenia na stanowisku kierownika robót budowlanych, kierownika budowy lub inspektora nadzoru;
  - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz legitymującą się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
- c) osobą, która zapewni stały nadzór nad bezpieczeństwem wykonywanych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, osoba ta przejmie obowiązki pełnienia tej funkcji w drodze pisemnego oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ,

**3.1.4.** znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

**3.1.5.** nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,.

**3.2.** Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku wystąpienia przesłanek zawartych w § 10 Regulaminu.

**3.3.** Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.

**3.4.** Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

**3.5.** Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- a) jest niezgodna z Regulaminem,
- b) jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia,
- c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
- f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie § 21 ust. 20 Regulaminu lub błąd w obliczeniu ceny,
- g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny,
- h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

**3.6.** Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy i złożonych dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia – nie spełnia.

#### **4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu**

- 4.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
- 4.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
- 4.3. Parafowany na znak akceptacji projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.
- 4.4. Wykaz zrealizowanych zamówień sporządzony wg załącznika nr 5 do SIWZ.
- 4.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
- 4.6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.
- 4.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
- 4.8. Wykaz osób spełniających wymóg opisany w pkt. 3.1.3. zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz załącznikiem nr 7 do SIWZ. Do wykazu osób dołączyć zaświadczenie osoby zgłoszonej na kierownika budowy i kierownika robót potwierdzające nadanie stosownych uprawnień budowlanych przez właściwą Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.
- 4.9. Dowód wniesienia wadium.
- 4.10. Jeżeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie, każdy z podmiotów zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt. 4.2., 4.5. i 4.6.

Wszystkie dokumenty winny złożone być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

#### **5. Termin realizacji zamówienia**

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: **17.11.2017 r.**

#### **6. Procedura:**

- 6.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami §15 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., zwanego dalej Regulaminem, określającym warunki i zasady udzielania zamówień, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 132 oraz art. 133 ust. 1 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.).
- 6.2. Kryteria oceny ofert:
  - Cena – 95%
  - Gwarancja – 5%

#### **7. Informacje administracyjne**

- 7.1. Adres strony internetowej na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: [www.wodkan-belchatow.pl](http://www.wodkan-belchatow.pl).

- 7.2.** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu: **10.03.2017 r. do godz. 12:00** w siedzibie zamawiającego, p. 100 (Kancelaria Zamawiającego).
- 7.3.** Termin i miejsce otwarcia ofert: **10.03.2017 r. godz. 12:15** w siedzibie zamawiającego, p 110.
- 7.4.** Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Bełchatów dn. 15.02.2017 r.

Zatwierdził:  
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny  
mgr Piotr Koppek  
Wiceprezes Zarządu Dyrektor Operacyjny  
mgr inż. Piotr Pierzchała