

## **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**

### **Nr sprawy 5/SK/TI/2011**

#### **I. ZAMAWIAJĄCY:**

1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów.
2. Adres strony internetowej zamawiającego: [www.wodkan-belchatow.pl](http://www.wodkan-belchatow.pl)

#### **II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

##### **Część I - Dostawa hydraulicznej piły łańcuchowej do cięcia rur żeliwnych o średnicy do 500 mm**

##### Wymagania techniczne

- ✓ Napęd piły : hydrauliczny;
- ✓ Długość miecza : min 50 cm;
- ✓ Wyposażenie dodatkowe : uchwyt na rury o średnicy od 100 mm do 400 mm;
- ✓ Ilość obrotów : min 6000 obr/min;
- ✓ Moc piły : min 10 KM;
- ✓ Łańcuch piły : diamantowy łańcuch do cięcia żeliwa i stali.

##### **Część II - Zakup kompletnego urządzenia do pomiaru wydajności hydrantów**

##### Wymagania techniczne

###### 1. Elektroniczne urządzenie pomiarowe:

- ✓ Wyświetlacz z podświetleniem, możliwość zapisania w pamięci hydrantu o numerach pięciocyfrowych;
- ✓ Moduł elektroniczny przenoszący do programu mini-Hydro następujące dane: typ hydrantu (wewnętrzny, zewnętrzny); wybieranie odpowiednich dysz równoważnych lub pomiarowych;
- ✓ Możliwość odczytu danych: numeru hydrantu, pomiaru ciśnienia statycznego, pomiaru ciśnienia dynamicznego oraz wydajności hydrantu;
- ✓ Komunikacja urządzenia z komputerem klasy PC;
- ✓ Zasilanie akumulatorowe lub bateryjne umożliwiające co najmniej do 40 godzin pracy bez ładowania akumulatora lub ładowania baterii;
- ✓ Temperatura pracy od -20°C do + 50° C;
- ✓ Menu w języku polskim;
- ✓ Zakres pracy urządzenia od 0 – 1,6 Mpa;
- ✓ Pomiar strumienia objętości 1-15dm<sup>3</sup> /s;
- ✓ Błąd pomiaru strumienia objętości ±0,8% zakresu pomiarowego;
- ✓ Błąd pomiaru ciśnienia ± 0,2 zakresu pomiarowego.

###### 2. Wyposażenie dodatkowe :

- ✓ węże tłoczne z wykładziną gumową W 75/2 m , W 52/1,5 m , W 25/1,5 m;
- ✓ uniwersalny kolektor z uchwytem , nasadami 52 i szybkozłączką typu żeńskiego z zaworem kulowym;
- ✓ dysze równoważne wzorcowane z wyznaczonym współczynnikiem K i wydajnością Q:
  - DR 10/K 42/Q 60 dm<sup>3</sup>/min – 1dm<sup>3</sup>/s 0,2 Mpa – 1 szt;
  - DR 13/K 85/Q 120 dm<sup>3</sup>/min – 2dm<sup>3</sup>/s 0,2 Mpa – 1 szt;
  - DR 13/K 110/Q 150 dm<sup>3</sup>/min – 2,5dm<sup>3</sup>/s 0,2 Mpa – 1 szt;
- ✓ dysze pomiarowe wzorcowane z wyznaczoną wydajnością Q:
  - DP 26/Q 600 dm<sup>3</sup>/min – 10dm<sup>3</sup>/s 0,2 Mpa – 2 szt;
  - DP 32/Q 900 dm<sup>3</sup>/min – 15dm<sup>3</sup>/s 0,2 Mpa – 2 szt;
- ✓ złączka redukcyjna(strażacka) 25/52 i 75/52;
- ✓ manometr o zakresie 0-1,6 Mpa w klasie 1,6 wraz z gumową osłoną i szybkozłączką typu męskiego ;

- ✓ walizka ; ;
- ✓ materiały pomocnicze w języku polskim
- ✓ kolanko kierujące strumień wody do hydrantów DN80/100.

### **Część III – Dostawa elektronicznego rejestratora przepływu i ciśnienia wody w sieci wraz z oprogramowaniem i czujnikiem ciśnienia**

Wymagania techniczne :

- ✓ Jednoczesna rejestracja wartości analogowych (ciśnienie) i cyfrowych (przepływ);
- ✓ Możliwość jednoczesnego podłączenia min.2 czujników ;
- ✓ Możliwość wykorzystania wejść dla urządzeń cyfrowych oraz analogowych;
- ✓ 3 niezależne pamięci (dobowa, godzinowa, szczegółowa);
- ✓ Rejestracja wartości dodatnich i ujemnych;
- ✓ Wyświetlacz LCD dla podglądu wartości bieżących;
- ✓ Styk alarmu;
- ✓ Kompaktowa budowa;
- ✓ Zasilanie bateryjne (niezależne od zewnętrznego zasilania sieciowego);
- ✓ Oprogramowanie CDL Win, w wersji polskojęzycznej;
- ✓ Stopień ochrony: IP 68;
- ✓ Rozdzielczość pomiaru: 0.1 sec. ... 1 dzień.

### **Część IV – Dostawa agregatu prądotwórczego trójfazowego (min. 10kVA)**

Dane techniczne

- ✓ Moc min. agregatu 10 kVA 3 ~ ;
- ✓ Moc min. jednofazowa 5,0 kVA 1 ~;
- ✓ Napięcie znamionowe 400/ 230 V 50 Hz;
- ✓ Prąd znamionowy 17,8 A 3 ~/26 A 1~;
- ✓ Moc akustyczna Lwa 97 dB(A);
- ✓ Typ prądnicy - synchroniczna, szczotkowa;
- ✓ Stopień ochrony IP 23;
- ✓ Rodzaj regulacji napięcia elektroniczny regulator napięcia;
- ✓ Silnik - 4-suwowy;
- ✓ Pojemność zbiornika paliwa - min 10 l;
- ✓ Rodzaj paliwa etylina 95;
- ✓ Rozruch - elektryczny;
- ✓ Alarm olejowy;
- ✓ 2 x gniazdo 1~ 16 A;
- ✓ 1 x gniazdo 1~ 32 A;
- ✓ Licznik motogodzin;
- ✓ Wyłącznik nadprądowy;
- ✓ Zestaw transportowy.

Wymagany minimalny okres gwarancji na każde z urządzeń – 24 miesiące.

3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w częściach jak wyżej.

3.4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

### TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin dostawy : **do 31 marca 2011 r.**

### **III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM:**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  - c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku wystąpienia przesłanek zawartych w § 10 Regulaminu.
3. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.
4. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  - a) jest niezgodna z Regulaminem,
  - b) jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia,
  - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  - d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  - e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
  - f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie § 22 ust. 20 Regulaminu lub błąd w obliczeniu ceny,
  - g) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny,
  - h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy i złożonych dokumentów wymienionych w punkcie 6 SIWZ na zasadzie spełnia – nie spełnia.

7. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- 7.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
- 7.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
- 7.3. Formularz cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
- 7.4. Parafowany na znak akceptacji projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
- 7.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
- 7.6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.
- 7.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

#### 7.8 Dokumenty potwierdzające spełnianie przez zaoferowane produkty wymagań Zamawiającego.

7.9. Jeżeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie, każdy z podmiotów zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt. 7.5. i 7.6.

Wszystkie dokumenty winny złożone być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

#### **IV. PROCEDURA:**

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o. w Belchatowie.
2. Kryteria oceny ofert :
  - Cena – 100%.

#### **V. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:**

1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: [www.wodkan-belchatow.pl](http://www.wodkan-belchatow.pl).
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., 97-400 Belchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, p. 100 ( Kancelaria Zamawiającego).
3. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu: 07.03.2011 r. godz. 09.45 w siedzibie zamawiającego, p. 100 (Kancelaria Zamawiającego).
4. Termin i miejsce otwarcia ofert : 07.03.2011 r. godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego, p. 104.
5. Termin związania ofertą : 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Belchatów dn. 17.02.2011 r.

Zatwierdził:  
Prezes Zarządu – Dyrektora Naczelny  
mgr inż. Sylwester Melon